



# kmetijska zadruga

PONUDBA VELJA OD 1.7. DO 31.8.2026 oz. do razprodaje zalogi

# STIHL®

## SERVIS IN TRGOVINA KOSEC – MAROF

V servisu Kosec hitro, kvalitetno in po ugodni ceni popravima vašo vrtno kosilnico, motorno žago, motorno koso in drugo vrtno orodje. Stroj potreben popravila lahko oddate v vam najbližji prodajalni KZ Ptuj, mi pa ga dostavimo v servis.

02 741 58 26



www.kz-ptuj.si

### VISOKOTLAČNI ČISTILEC RE 120



Tehnične podrobnosti  
Delovni pritisk (bar) 10 - 125  
Največji pritisk (bar) 140  
Najmanjši vodni pretok (l/h) 400  
Največji vodni pretok (l/h) 500  
Najvišja temperatura dovodne vode (°C) 40  
Teža (kg) 7

**-10%**  
~~468,00 €~~  
**414,00 €**

### VISOKOTLAČNI ČISTILEC RE 150 PLUS



Tehnične podrobnosti  
Delovni pritisk (bar) 10 - 140  
Največji pritisk (bar) 140  
Najmanjši vodni pretok (l/h) 540  
Največji vodni pretok (l/h) 612  
Najvišja temperatura dovodne vode (°C) 60

**-10%**  
~~852,00 €~~  
**766,80 €**


### VISOKOTLAČNI ČISTILEC RE 80 X



Tehnične podrobnosti  
Delovni pritisk (bar) 10 - 90  
Najmanjši vodni pretok (l/h) 330  
Največji vodni pretok (l/h) 430  
Najvišja temperatura dovodne vode (°C) 40  
Teža (kg) 7

**-10%**  
~~141,00 €~~  
**126,90 €**

### MOTORNA KOSA FS 55



Tehnične podrobnosti  
· Delovna prostornina (cm³) 27.2  
· Moč (kW/KM) 0.75 / 1.0  
· Teža (kg) 4.9  
· Nivo zvočnega tlaka z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB(A)) 95  
· Nivo zvočne moči z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB(A)) 108

**-10%**  
~~325,00 €~~  
**292,50 €**

### MOTORNA KOSA FS 55R



Tehnične podrobnosti  
· Delovna prostornina (cm³) 27.2  
· Moč (kW/KM) 0.75 / 1.0  
· Teža (kg) 4.9  
· Nivo zvočnega tlaka z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB(A)) 95  
· Nivo zvočne moči z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB(A)) 108

**-10%**  
~~295,00 €~~  
**265,50 €**

### MOTORNA KOSA FS 38



Tehnične podrobnosti  
· Delovna prostornina (cm³) 27.2  
· Moč (kW/KM) 0.65 / 0.9  
· Teža (kg) 4.2  
· Nivo zvočnega tlaka z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB(A)) 94  
· Nivo zvočne moči z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB(A)) 108



**221,00 €**

### MOTORNA KOSA FS 120



Tehnične podrobnosti  
· Delovna prostornina (cm³) 30.8  
· Moč (kW/KM) 1.3 / 1.8  
· Teža (kg) 6.3  
· Nivo zvočnega tlaka (dB (A)) 98  
· Nivo zvočne moči (dB (A)) 98

**-10%**  
~~545,00 €~~  
**490,50 €**

### MOTORNA KOSA FS 240-C-E



Tehnične podrobnosti  
· Delovna prostornina (cm³) 37.7  
· Moč (kW/KM) 1.7 / 2.3  
· Teža (kg) 7.2  
· Nivo zvočnega tlaka (dB (A)) 98  
· Nivo zvočne moči (dB (A)) 98

**-10%**  
~~865,00 €~~  
**778,50 €**

### MOTORNA KOSA FS 461-C-EM



Tehnične podrobnosti  
· Delovna prostornina (cm³) 45.6  
· Moč (kW/KM) 2.2 / 3.0  
· Teža (kg) 8.7  
· Nivo zvočnega tlaka (dB (A)) 101  
· Nivo zvočne moči (dB (A)) 110

**-10%**  
~~1.315,00 €~~  
**1.183,50 €**



# kmetijska zadruga

PONUDBA VELJA OD 1.7. DO 31.8.2026 oz. do razprodaje zalog!

## AL-KO

QUALITY FOR LIFE



www.kz-ptuj.si



### BENCINSKA MOTORNA KOSA AL-KO BC 223 L-S (RASTAVLJIVA)

2+2 leti GARANCIJE

**4 leta**  
GARANCIJE

Tip motorja Bencinski, 2-taktni  
Prostornina motorja 22,5 cm<sup>3</sup>  
Največja moč 0,7 kW/1KS  
Širina košnje nitka 41 cm  
Glava M10 × 1,25  
Prostornina rezervoarja za gorivo 0,55 L  
Št. vrtljajev 9500 vrt./min.  
Teža 5 kg

**109,90 €**



### BENCINSKA MOTORNA KOSA AL-KO BC 400 L

2+2 leti GARANCIJE

**4 leta**  
GARANCIJE

Tip motorja Bencinski, 2-taktni  
Prostornina motorja 39,8 cm<sup>3</sup>  
Največja moč 1,25 kW/1,7KS  
Širina košnje nitka/nož 41 cm/25 cm  
Glava M10 × 1,25  
Prostornina rezervoarja za gorivo 1,00 L  
Št. vrtljajev 7000 vrt./min.  
Teža 7,2 kg

**159,90 €**



### AL-KO BENCINSKA KOSILNICA 4/1 Easy 4.66 SP-D

Tehnični podatki

Tip pogona Bencin  
Širina reza v cm 46CM  
Delovna širina v cm 46CM  
Višina reza min / max v mm 25 - 75 MM  
Nastavitev višine košnje Osrednji, 7-kratna  
Mulčenje DA  
Izmet na stran DA  
Nastavljiva višina ročaja DA  
Zložljiva ročka DA  
Kolesni pogon 1-stopenjski kolesni pogon  
Premer koles zadaj, mm 255 MM  
Premer kolesa spredaj mm 180 MM  
Kolesa s krogličnimi ležaji DA  
Delovna površina Primeren za površine do 1400 M<sup>2</sup>  
Zbiralni koš DA  
Motor Autochoke DA  
Kubična motorja v ccm 149  
Število gibov motorja o/mon 2800  
Moč v kW 2,4 KW/3,2 KM



2+2 leti GARANCIJE

**4 leta**  
GARANCIJE

**289,90 €**

### AL-KO BENCINSKA KOSILNICA 4/1 EASY 5.16 SP-D

Tehnični podatki

Tip pogona Bencin  
Kosilni sistem Širina reza v cm 51 CM  
Delovna širina v cm 51 CM  
Višina reza min / max v mm 25 - 75 MM  
Nastavitev višine košnje Osrednji, 7-kratna  
Mulčenje DA  
Izmet na stran DA  
Funkcija 4 v 1  
Ročaj Nastavljiva višina ročaja DA  
Zložljiva ročka DA  
Pogonski sistem Kolesni pogon 1-stopenjski kolesni pogon  
Premer koles zadaj, mm 255 MM  
Premer kolesa spredaj mm 180 MM  
Kolesa s krogličnimi ležaji DA  
Delovna površina Primeren za površine do 1800 M<sup>2</sup>  
Zbiralni koš DA  
Motor Autochoke DA  
Kubična motorja v ccm 171  
Število gibov motorja o/mon 2800  
Moč v kW 3,0 KW/4 KM



2+2 leti GARANCIJE

**4 leta**  
GARANCIJE

**339,90 €**

## ZAGON IN SERVIS SERVIS FRAMA LENART

PONUDBA VELJA V OKVIRU PRODAJNEGA PROGRAMA TRGOVINE. NEKATERE FOTOGRAFIJE V LETAKU SO SIMBOLIČNE. OPRAVIČUJEMO SE ZA MOREBITNE TISKARSKÉ NAPAKE.





**kmetijska zadruga**

PONUDBA VELJA OD 1.7. DO 31.8.2026 oz. do razprodaje zalog!

**AL-KO**

QUALITY FOR LIFE

**MOČ. UDOBJE.  
POPOLN REZULTAT.**

www.kz-ptuj.si



### VRTNI TRAKTOR AL-KO COMFORT 14-86.6 HD-A

**2+2 leti GARANCIJE**

**4 leta  
GARANCIJE**



**2.399,90 €**

Tehnični podatki

Tip pogona Bencin Zbiralni koš DA

Pogonski sistem Povratne hitrost max km/h 4 KM/H Hitrost vožnje naprej km/h 8.9 KM/H Prenos Nožni hidrostat T2 Zapora diferenciala NE Premier zadnjega kolesa, palec "35218X8.5-8 Premier prednjega kolesa v palcih 15X6.0-6 Delovna luč LED Kosilni sistem Širina reza v cm 86 CM Delovna širina v cm 86 CM Višina reza min / max v mm 30 - 90 CM Nastavitev višine košnje Osrednji, 7-kratna a Mulčenje Opcija Izmet na stran NE Vrsta kosišča Standardno Odbijač Odbijač DA Primeren za površine do m2 3500 M2 Motor Autochoke NE Prostornina rezervoarja za gorivo v litrih 6 L Električni zagon DA Kubična motorja v ccm 432 Število gibov motorja o/mon 2600 Moč v kW 8.8 KM/12, KM

### VRTNI TRAKTOR AL-KO COMFORT 14-92.6 HDS-A

**2+2 leti GARANCIJE**

**4 leta  
GARANCIJE**



**2.299,90 €**

Tehnični podatki

Tip pogona Bencin Zbiralni koš

Pogonski sistem Povratne hitrost max km/h 4 KM/H Hitrost vožnje naprej km/h 8.9 KM/H Prenos Nožni hidrostat T2 Zapora diferenciala NE Premier zadnjega kolesa, palec "35218X8.5-8 Premier prednjega kolesa v palcih 15X6.0-6 Delovna luč LED Kosilni sistem Širina reza v cm 92 Delovna širina v cm 92 CM Višina reza min / max v mm 30 - 90 CM Nastavitev višine košnje Osrednji, 7-kratna Mulčenje NE Izmet na stran DA Vrsta kosišča Standardno Odbijač Odbijač DA Delovna površina Primeren za površine do m2 3500 M2 Motor Autochoke NE Prostornina rezervoarja za gorivo v litrih 6 L Električni zagon DA Kubična motorja v ccm 432 Število gibov motorja o/mon 2600 Moč v kW 8.8 KM/12, KM

### VRTNI TRAKTOR AL-KO EASY 13-92.6 CS-A

**2+2 leti GARANCIJE**

**4 leta  
GARANCIJE**



**1.899,90 €**

Tehnični podatki

Tip pogona Bencin Pogonski sistem Povratne hitrost max km/h 5 KM/H Hitrost vožnje naprej km/h 8.9 KM/H Zapora diferenciala NE Premier zadnjega kolesa, palec "35218X8.5-8.0 Premier prednjega kolesa v palcih 15X6.0-6 Delovna luč LED Kosilni sistem Širina reza v cm 92 Delovna širina v cm 92 CM Višina reza min / max v mm 30 - 90 CM Nastavitev višine košnje Osrednji, 7-kratna Mulčenje NE Izmet na stran DA Vrsta kosišča Standardno Odbijač Odbijač DA Primeren za površine do m2 3500 M2 Motor Autochoke NE Prostornina rezervoarja za gorivo v litrih 6 L Električni zagon DA Kubična motorja v ccm 352 Število gibov motorja o/mon 2600 Moč v kW 7.2 KM/10,0 KM

## TRAKTOR AL-KO 15-93.2 HDS-A EASY

**2+2 leti GARANCIJE**

**4 leta  
GARANCIJE**

Tehnični podatki:

Tip pogona Bencin: Povratne hitrost max km/h 3.5 KM/H; Hitrost vožnje naprej km/h 8 KM/H; Prenos Nožni hidrostat T2; Zapora diferenciala NE; Premier zadnjega kolesa, palec "35218X8.5-8 Premier prednjega kolesa v palcih 15X6.0-6 Delovna luč LED Kosilni sistem Širina reza v cm 93 CM; Delovna širina v cm 93 CM; Višina reza min / max v mm 30 - 80 MM; Nastavitev višine košnje Osrednji, 6-kratna; Mulčenje DA; Izmet na stran DA; Vrsta kosišča Standardno; Funkcija 3v1; Odbijač Dodatna oprema Povezljivost Nima; Motor: Autochoke voljo NE; Prostornina rezervoarja za gorivo v litrih 8 L; Električni zagon DA; Kubična motorja v ccm 452; Število gibov motorja o/mon 2900 Moč v kW 8.5 KW; Model motorja AL-KO Pro 450; Primer NE; Število valjev motorja 1; Moč naprave v kW 8.5

**2.399,90 €**



**ZAGON IN SERVIS SERVIS FRAMA LENART**

PONUDBA VELJA V OKVIRU PRODAJNEGA PROGRAMA TRGOVINE. NEKATERE FOTOGRAFIJE V LETAKU SO SIMBOLIČNE. OPRAVIČUJEMO SE ZA MOREBITNE TISKARSKÉ NAPAKE.